



BESLUITENLIJST VAN DE BURGEMEESTERBESLUITEN 19 OKTOBER 2022

De lijst met de besluiten van deze vergadering wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur. Deze besluiten liggen ter inzage in het administratief centrum, dienst Secretariaat, elke werkdag tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak.

Tegen deze besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer>

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan 'De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel'.

1. CONFORMITEITSATTEST - APPELSTRAAT 18

Voor het pand gelegen te Appelstraat 18, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

2. CONFORMITEITSATTEST - BOELARESTRAAT 66 B009

Voor het pand gelegen te Boelareststraat 66 B009, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

3. CONFORMITEITSATTEST - BOVENKASSEI 32 B002

Voor het pand gelegen te Bovenkassei 32 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

4. CONFORMITEITSATTEST - GEMEENTESTRAAT 1 B001

Voor het pand gelegen te Gemeentestraat 1 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

5. CONFORMITEITSATTEST - HASSELTSESTRAAT 43

Voor het pand gelegen te Hasseltsestraat 43, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

6. CONFORMITEITSATTEST - MOERBEKEPLEIN 24 B001

Voor het pand gelegen te Moerbekeplein 24 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

7. CONFORMITEITSATTEST - OUDEBERGSTRAAT 40

Voor het pand gelegen te Oudebergstraat 40, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

8. CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 28

Voor het pand gelegen te Overpoort 28, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

9. CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 49

Voor het pand gelegen te Overpoort 49, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

10. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 41

Voor het pand gelegen te Steenstraat 41, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

11. CONFORMITEITSATTEST - WEVERIJSTRAAT 89

Voor het pand gelegen te Weverijstraat 89, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

12. CONFORMITEITSATTEST - ZAKKAAI 7 B001

Voor het pand gelegen te Zakkaai 7 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

13. CONFORMITEITSATTEST - ZAKKAAI 7 B002

Voor het pand gelegen te Zakkaai 7 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

14. CONFORMITEITSATTEST - ZAKKAAI 7 B006

Voor het pand gelegen te Zakkaai 7 B006, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

15. CONFORMITEITSATTEST - ZAKKAAI 7 B007

Voor het pand gelegen te Zakkaai 7 B007, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

16. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BUIZEMONTSTRAAT 221

Voor het pand gelegen te Buizemontstraat 221, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

17. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 463

Voor het pand gelegen te Edingseweg 463, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

18. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GAFFELSTRAAT 40 B001

Voor het pand gelegen te Gaffelstraat 40 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

19. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GASTHUISSTRAAT 37

Voor het pand gelegen te Gasthuisstraat 37, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

20. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HEUVELSTRAAT 1A B008

Voor het pand gelegen te Heuvelstraat 1A B008, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

21. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - KLEINE STEENSTRAAT 8

Voor het pand gelegen te Kleine Steenstraat 8, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

22. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - NUCHTEN 116

Voor het pand gelegen te Nuchten 116, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

23. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - PASTORIJSTRAAT 7

Voor het pand gelegen te Pastorijstraat 7, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

24. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - SCHILLEBEEKSEVOETWEG 3

Voor het pand gelegen te Schillebeeksevoetweg 3, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

25. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - SCHOOLSTRAAT 28

Voor het pand gelegen te Schoolstraat 28, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

26. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STATIONSPLEIN 9

Voor het pand gelegen te Stationsplein 9, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

27. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - ZAKKAAI 7 B003

Voor het pand gelegen te Zakkaai 7 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de administratieve procedure inzake woningkwaliteit opgestart.

28. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - ZAKKAAI 7 B008

Voor het pand gelegen te Zakkaai 7 B008, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

29. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - BEEKSTRAAT 45

Voor het pand gelegen te Beekstraat 45, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

30. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - BOKERSTRAAT 5 B002

Voor het pand gelegen te Bokerstraat 5 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

31. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - BOKERSTRAAT 9 B002

Voor het pand gelegen te Bokerstraat 9 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

32. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - DENDERSTRAAT 50 B006

Voor het pand gelegen te Denderstraat 50 B006, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

33. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - KLEINE STEENSTRAAT 4

Voor het pand gelegen te Kleine Steenstraat 4, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

34. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - ONKERZELESTRAAT 230

Voor het pand gelegen te Onkerzelestraat 230, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

35. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - OVERPOORT 66

Voor het pand gelegen te Overpoort 66, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

36. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - STEENSTRAAT 13 B002

Voor het pand gelegen te Steenstraat 13 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

37. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - STEENSTRAAT 18

Voor het pand gelegen te Steenstraat 18, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

38. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - STATIONSPLEIN 23 AB04

Voor het pand gelegen te Stationsplein 23 AB04, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

39. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - WEVERIJSTRAAT 77

Voor het pand gelegen te Weverijstraat 77, 9500 Geraardsbergen, wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

40. GOEDKEUREN VAN EEN VERGUNNING VOOR EEN OCCASIONELE RECLAMECAMPAGNE OP ONZE WEKELIJKSE MAANDAGMARKT OP 31 OKTOBER 2022.

Er wordt een vergunning verleend voor een occasionele reclamecampagne voor de sociale moestuin van welzijnsschakel Steksken Geraardsbergen op onze wekelijkse maandagmarkt op 31 oktober 2022 mits naleving van voorwaarden.

41. ONTGRAVING VAN ASURNE.

Er wordt een ontgraving uit een columbarium voor thuisbewaring van een asurne toegestaan.