



BESLUITENLIJST VAN DE BURGEMEESTERBESLUITEN 8 JANUARI 2025

De lijst met de besluiten van deze vergadering wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur. Deze besluiten liggen ter inzage in het administratief centrum, dienst Secretariaat, elke werkdag tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak.

Tegen deze besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer>

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan 'De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel'.

1. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B001.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

2. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B002.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

3. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B003.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B003, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

4. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B004.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B004, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

5. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B005.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B005, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

6. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B006.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B006, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

7. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B007.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B007, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

8. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B008.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B008, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

9. CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 39 B009.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 39 B009, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

10. CONFORMITEITSATTEST - GROTEWEG 79.

Voor het pand gelegen te Groteweg 79, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

11. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 1.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 1, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

12. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 1 B002.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 1 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

13. CONFORMITEITSATTEST - MARKT 4 B001.

Voor het pand gelegen te Markt 4 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

14. CONFORMITEITSATTEST - KARMELIETENSTRAAT 19 B003.

Voor het pand gelegen te Karmelietenstraat 19 B003, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

15. CONFORMITEITSATTEST - FELICIEN CAUWELSTRAAT 96.

Voor het pand gelegen te Felicien Cauwelstraat 96, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

16. CONFORMITEITSATTEST - PATERSTRACHT 1 B009.

Voor het pand gelegen te Patersstraat 1 B009, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

17. CONFORMITEITSATTEST - KATTESTRAAT 19.

Voor het pand gelegen te Kattestraat 19, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

18. CONFORMITEITSATTEST - AKRENSTRAAT 105.

Voor het pand gelegen te Akrenstraat 105, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

19. CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 621.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 621, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

20. CONFORMITEITSATTEST - ADAMSTRAAT 12 B001.

Voor het pand gelegen te Adamstraat 12 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

21. OPHEFFING ONBEWOONBAARVERKLARING WEGENS SLOOP - PENITENTENSTRAAT 22 B001.

Voor het pand gelegen te Penitentenstraat 22 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt het besluit tot onbewoonbaarverklaring opgeheven.

22. OPHEFFING ONBEWOONBAARVERKLARING WEGENS SLOOP - PENITENTENSTRAAT 22 B002.

Voor het pand gelegen te Penitentenstraat 22 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt het besluit tot onbewoonbaarverklaring opgeheven.

23. OPHEFFING ONBEWOONBAARVERKLARING WEGENS SLOOP - PENITENTENSTRAAT 26.

Voor het pand gelegen te Penitentenstraat 26, 9500 Geraardsbergen, wordt het besluit tot ongeschikt- en bewoonbaarverklaring opgeheven.

24. OPHEFFING ONBEWOONBAARVERKLARING WEGENS SLOOP - EDINGSEWEG 416.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 416, 9500 Geraardsbergen, wordt het besluit tot onbewoonbaarverklaring opgeheven.

25. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GENTSESTRAAT 207.

Voor het pand gelegen te Gentsestraat 207, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de onbewoonbaarverklaring niet opgeheven.

26. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BURGSTRAAT 18 B006.

Voor het pand gelegen te Burgstraat 18 B006, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

27. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - AALTSESTEENWEG 105 B007.

Voor het pand gelegen te Aalstsesteenweg 105 B007, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

28. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - PATEELSTRAAT 52B.

Voor het pand gelegen te Pateelstraat 52B, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

29. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - NIEUWEG 3 B002.

Voor het pand gelegen te Nieuweweg 3 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

30. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - NIEUWEG 3 B003.

Voor het pand gelegen te Nieuweweg 3 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

31. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - WARANDESTRAAT 1.

Voor het pand gelegen te Warandestraat 1, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

32. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BRAMBROEK 21.

Voor het pand gelegen te Brambroek 21, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

33. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 31.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 31, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

34. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - KUIPERSTRAAT 3.

Voor het pand gelegen te Kuiperstraat 3, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

35. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 37 B001.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 37 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

36. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - DAGMOEDSTRAAT 81.

Voor het pand gelegen te Dagmoedstraat 81, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

37. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - NIEUWEG 11.

Voor het pand gelegen te Nieuweweg 11, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

38. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GUILLEMINLAAN 4.

Voor het pand gelegen te Guilleminlaan 4, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

39. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - VISSTRAAT 9.

Voor het pand gelegen te Visstraat 9, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

40. CONFORMITEITSATTEST - BURGSTRAAT 18 B001.

Voor het pand gelegen te Burgstraat 18 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

41. CONFORMITEITSATTEST - BURGSTRAAT 18 B003.

Voor het pand gelegen te Burgstraat 18 B003, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

42. CONFORMITEITSATTEST - BURGSTRAAT 18 B004.

Voor het pand gelegen te Burgstraat 18 B004, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

43. CONFORMITEITSATTEST - WEVERIJSTRAAT 79A.

Voor het pand gelegen te Weverijstraat 79A, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

44. CONFORMITEITSATTEST - KERKBORRE 37 B001.

Voor het pand gelegen te Kerkborre 37 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

45. CONFORMITEITSATTEST - KERKBORRE 37 B002.

Voor het pand gelegen te Kerkborre 37 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

46. CONFORMITEITSATTEST - KERKBORRE 37 B005.

Voor het pand gelegen te Kerkborre 37 B005, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

47. CONFORMITEITSATTEST - GROTEWEG 63 B007.

Voor het pand gelegen te Groteweg 63 B007, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

48. CONFORMITEITSATTEST - BOTERMELKSTRAAT 10.

Voor het pand gelegen te Botermelkstraat 10, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

49. CONFORMITEITSATTEST - LESTPOLDER 84.

Voor het pand gelegen te Lestpolder 84, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

50. ONGESCHIKTVERKLARING OUDEBERGSTRAAT 50.

De woning gelegen te Oudebergstraat 50, 9500 Geraardsbergen wordt ongeschikt verklaard.

51. ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING DUIVENSTRAAT 18.

De woning gelegen te Duivenstraat 18, 9500 Geraardsbergen wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

52. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - KLAKVIJVERSTRAAT 7.

Voor het pand gelegen te Klakvijverstraat 7, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.