



BESLUITENLIJST VAN DE BURGEMEESTERBESLUITEN 8 OKTOBER 2021

De lijst met de besluiten van deze vergadering wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur. Deze besluiten liggen ter inzage in het administratief centrum, dienst Secretariaat, elke werkdag tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak.

Tegen deze besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer>

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan 'De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel'.

1. CONFORMITEITSATTEST - BEEKSTRAAT 1.

Voor het pand gelegen te Beekstraat 1, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

2. CONFORMITEITSATTEST - BEEKSTRAAT 1A.

Voor het pand gelegen te Beekstraat 1A, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig tot 31 december 2022 gezien het pand voldoet.

3. CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B011.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B011, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

4. CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B015.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B015, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

5. CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B018.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B018, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

6. CONFORMITEITSATTEST - BUIZEMONTSTRAAT 51.

Voor het pand gelegen te Buizemontstraat 51, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig tot 1 december 2022 gezien het pand voldoet.

7. CONFORMITEITSATTEST - DONKERSTRAAT 55.

Voor het pand gelegen te Donkerstraat 55, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

8. CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 313.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 313, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

9. CONFORMITEITSATTEST - GEMEENTESTRAAT 1 B002.

Voor het pand gelegen te Gemeentestraat 1 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

10. CONFORMITEITSATTEST - GEMEENTESTRAAT 1 B003.

Voor het pand gelegen te Gemeentestraat 1 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

11. CONFORMITEITSATTEST - PENITENTENSTRAAT 29.

Voor het pand gelegen te Penitentenstraat 29, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

12. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 15 B001.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 15 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

13. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 22.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 22, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

14. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - VELDEKENSDFREEF 13.

Voor het pand gelegen te Veldekensdreef 13, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd.

15. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 229.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 229, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

16. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 265A.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 265A, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

17. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 331.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 331, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

18. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 481.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 481, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

19. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 536.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 536, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

20. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EERSBEKEWEG 49 B001.

Voor het pand gelegen te Eersbekeweg 49 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

21. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - FLIERENHOEK 14.

Voor het pand gelegen te Flierenhoek 14, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

22. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - KASTANJESTRAAT 18.

Voor het pand gelegen te Kastanjestraat 18, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd.

23. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - KLAKVIJVERSTRAAT 17.

Voor het pand gelegen te Klakvijverstraat 17, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

24. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - LESSENSESTRAAT 71 B002.

Voor het pand gelegen te Lessensestraat 71 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

25. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 11.

Voor het pand gelegen te Overpoort 11, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

26. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 12.

Voor het pand gelegen te Overpoort 12, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

27. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 17.

Voor het pand gelegen te Overpoort 17, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

28. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 20.

Voor het pand gelegen te Overpoort 20, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

29. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 21.

Voor het pand gelegen te Overpoort 21, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

30. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 22.

Voor het pand gelegen te Overpoort 22, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

31. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 23.

Voor het pand gelegen te Overpoort 23, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

32. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 24.

Voor het pand gelegen te Overpoort 24, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

33. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 93.

Voor het pand gelegen te Overpoort 93, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

34. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 95.

Voor het pand gelegen te Overpoort 95, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

35. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 96.

Voor het pand gelegen te Overpoort 96, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

36. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 100.

Voor het pand gelegen te Overpoort 100, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

37. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 101.

Voor het pand gelegen te Overpoort 101, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

38. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 11 B001.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 11 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

39. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 103.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 103, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

40. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - VESTEN 4.

Voor het pand gelegen te Vesten 4, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

41. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GANZESTRAAT 55.

Voor het pand gelegen te Ganzestraat 55, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

42. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GANZESTRAAT 14.

Voor het pand gelegen te Ganzestraat 14, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

43. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BOKERSTRAAT 2 B001

Voor het pand gelegen te Bokerstraat 2 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

44. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - FRANS RENSWIJK 31.

Voor het pand gelegen te Frans Renswijk 31, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

45. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BUIZEMONTSTRAAT 7.

Voor het pand gelegen te Buizemontstraat 7, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd gezien het pand niet voldoet.

46. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 25.

Voor het pand gelegen te Overpoort 25, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

47. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 27.

Voor het pand gelegen te Overpoort 27, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

48. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 28.

Voor het pand gelegen te Overpoort 28, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

49. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 30.

Voor het pand gelegen te Overpoort 30, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

50. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 68.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 68, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd gezien het pand niet voldoet en wordt het besluit onbewoonbaar niet opgeheven.

51. ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING - VOLDERSSTRAAT 305B.

De woning gelegen te Voldersstraat 305B, 9500 Geraardsbergen wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

52. VERGUNNING SCHIETING WINGS OF MEMORY - 11-NOVEMBERVIERING.

Er wordt toestemming verleend voor het afvuren van geweerschoten vanop de kantelen van het stadhuis op de Markt te Geraardsbergen op 11 november 2021 mits naleving van de gestelde voorwaarden.

53. VERGUNNING TIJDELIJKE BEWEGWIJZERING LANGS GEMEENTEWEGEN - GP OETINGEN.

Er wordt toestemming verleend aan Wielerclub Gooik Sportief vzw voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzeringsborden langs gemeentewegen op het grondgebied van Geraardsbergen ter gelegenheid van GP Oetingen op 9 maart 2022 mits naleving van de gestelde voorwaarden.

54. GOEDKEUREN VAN DE EXPLOITATIEVERGUNNING VOOR TANTE TIE, ONTBIJT- EN BRUNCHHUIS - ADAMSTRAAT 20 TE 9500 GERAARDSBERGEN.

Er wordt een vergunning afgeleverd aan de zaakvoerder van Tante Tie, ontbijt- en brunchhuis, gelegen te 9500 Geraardsbergen, Adamstraat 20, waaruit blijkt dat zij voldoet aan alle wettelijke vereisten voor het uitbaten van de zaak.