



## BESLUITENLIJST VAN DE BURGEMEESTERBESLUITEN 27 OKTOBER 2021

De lijst met de besluiten van deze vergadering wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur. Deze besluiten liggen ter inzage in het administratief centrum, dienst Secretariaat, elke werkdag tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak.

Tegen deze besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer>

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan 'De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel'.

### **1. CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 321 B004.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 321 B004, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar jaar gezien het pand voldoet.

### **2. CONFORMITEITSATTEST - GASTHUISSTRAAT 179.**

Voor het pand gelegen te Gasthuisstraat 179, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar jaar gezien het pand voldoet.

### **3. CONFORMITEITSATTEST - LESSENSESTRAAT 121.**

Voor het pand gelegen te Lessensestraat 121, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar jaar gezien het pand voldoet.

### **4. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 11 B001.**

Voor het pand gelegen te Steenstraat 11 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar jaar gezien het pand voldoet.

### **5. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EERSBEKEWEG 51 B003.**

Voor het pand gelegen te Eersbekeweg 51 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

### **6. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 152.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 152, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**7. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 177 B003.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 177 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**8. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 321 B001.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 321 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**9. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 321 B002.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 321 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**10. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 447.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 447, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**11. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 457.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 457, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**12. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 461.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 461, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**13. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 507.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 507, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**14. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GENTSESTRAAT 41.**

Voor het pand gelegen te Gentsestraat 41, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**15. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GENTSESTRAAT 105 B007.**

Voor het pand gelegen te Gentsestraat 105 B007, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**16. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 3.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 3, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**17. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 8.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 8, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**18. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 18.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 18, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**19. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 19.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 19, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**20. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 26.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 26, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**21. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 32.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 32, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**22. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 33.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 33, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**23. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 34.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 34, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**24. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 36.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 36, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd.

**25. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 37.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 37, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**26. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 38.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 38, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**27. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 39.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 39, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**28. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 45.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 45, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd.

**29. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 46.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 46, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**30. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 47.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 47, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**31. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 48.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 48, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**32. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 49.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 49, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**33. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 50.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 50, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**34. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 51.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 51, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**35. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 52.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 52, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**36. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 92.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 92, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**37. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 94.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 94, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**38. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 97.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 97, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**39. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 98.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 98, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**40. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 99.**

Voor het pand gelegen te Overpoort 99, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart gezien het pand niet voldoet.

**41. ONBEWOONBAARVERKLARING - OUDEBERGSTRAAT 40.**

De woning gelegen te Oudebergstraat 40, 9500 Geraardsbergen wordt onbewoonbaar verklaard.

**42. ONBEWOONBAARVERKLARING - GAFFELSTRAAT 25.**

De woning gelegen te Gaffelstraat 25, 9500 Geraardsbergen wordt onbewoonbaar verklaard.

**43. OPHEFFING BESLUIT ONGESCHIKTHEID - GEMEENTESTRAAT 111A.**

Voor het pand gelegen te Gemeentestraat 111A, 9500 Geraardsbergen, wordt het besluit ongeschiktheid van 10 november 2017 opgeheven.

**44. ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING - SINT-ANNASTRAAT 42.**

De woning gelegen te Sint-Annastraat 42, 9500 Geraardsbergen wordt ongeschikt en onbewoonbaar verklaard.

**45. CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 166.**

Voor het pand gelegen te Edingseweg 166, 9500 Geraardsbergen, wordt een conformiteitsattest afgeleverd, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.