



BESLUITENLIJST VAN DE BURGEMEESTERBESLUITEN 24 NOVEMBER 2021

De lijst met de besluiten van deze vergadering wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur. Deze besluiten liggen ter inzage in het administratief centrum, dienst Secretariaat, elke werkdag tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak.

Tegen deze besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer>

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan 'De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel'.

1. HORECAVERGUNNING TOUCAN BRRR WINTERBAR - DENDERLANDSHOPPING TE 9500 GERAARDSBERGEN.

Er wordt een exploitatievergunning en moraliteitsattest afgeleverd aan Entertainment Group Geraardsbergen van de "Toucan winterbar", gelegen in Denderlandshopping, Zonnebloemstraat 11-13 te 9500 Geraardsbergen, waaruit blijkt dat zij voldoen aan alle wettelijke vereisten op het vlak van moraliteit met het oog op het verstrekken van sterke en gegiste dranken in bovenvermelde zaak tussen voor de periode van 10 december 2021 tot 2 januari 2022 vanaf 17 uur tot 3 uur.

2. CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 286.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 286, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

3. CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 177 B003.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 177 B003, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

4. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 103.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 103, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

5. CONFORMITEITSATTEST - KLAKVIJVERSTRAAT 17.

Voor het pand gelegen te Klakvijverstraat 17, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

6. CONFORMITEITSATTEST - DAGMOEDSTRAAT 43.

Voor het pand gelegen te Dagmoedstraat 43, 9506 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig tot 31 december 2022 gezien het pand voldoet.

7. CONFORMITEITSATTEST - LESSENSESTRAAT 71 B002.

Voor het pand gelegen te Lessensestraat 71 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

8. CONFORMITEITSATTEST - POLDERSTRAAT 27.

Voor het pand gelegen te Polderstraat 27, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

9. CONFORMITEITSATTEST - DRIESSTRAAT 65.

Voor het pand gelegen te Driesstraat 65, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

10. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GEMEENTESTRAAT 137.

Voor het pand gelegen te Gemeentestraat 137, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

11. CONFORMITEITSATTEST - EDINGSEWEG 473C.

Voor het pand gelegen te Edingseweg 473C, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

12. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BILDEKEN 2A.

Voor het pand gelegen te Bildeken 2A, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

13. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BILDEKEN 2.

Voor het pand gelegen te Bildeken 2, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

14. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GANZESTRAAT 68.

Voor het pand gelegen te Ganzestraat 68, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

15. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BILDEKEN 38.

Voor het pand gelegen te Bildeken 38, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

16. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 60.

Voor het pand gelegen te Overpoort 60, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

17. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 62.

Voor het pand gelegen te Overpoort 62, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

18. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - KATTESTRAAT 70 B007.

Voor het pand gelegen te Kattestraat 70 B007, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

19. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GANZESTRAAT 82.

Voor het pand gelegen te Ganzestraat 82, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

20. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GANZESTRAAT 80.

Voor het pand gelegen te Ganzestraat 80, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

21. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BILDEKEN 10.

Voor het pand gelegen te Bildeken 10, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

22. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BILDEKEN 42.

Voor het pand gelegen te Bildeken 42, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

23. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BILDEKEN 6A.

Voor het pand gelegen te Bildeken 6A, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

24. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B001.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

25. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B002.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

26. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B003.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

27. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B004.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B004, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

28. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B006.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B006, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

29. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B007.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B007, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

30. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B008.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B008, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

31. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B009.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B009, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

32. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B013.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B013, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

33. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B014.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B014, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

34. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B019.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B019, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

35. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B020.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B020, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

36. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B021.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B021, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

37. AFSLUITEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE WONINGKWALITEIT - KARMELIETENGRACHT 10.

Voor het pand gelegen te Karmelietengracht 10, 9500 Geraardsbergen wordt de administratieve procedure inzake woningkwaliteit stopgezet.

38. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B023.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B023, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

39. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B025.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B025, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

40. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B026.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B026, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

41. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B027.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B027, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

42. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B028.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B028, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

43. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B034.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B034, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

44. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STIKTE 10.

Voor het pand gelegen te Stikte 10, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

45. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B006.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B006, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

46. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B021.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B021, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

47. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B026.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B026, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

48. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 19 B001.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 19 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

49. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 19 B002.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 19 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

50. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 19 B005.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 19 B005, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

51. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 21 B002.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 21 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

52. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 17.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 17, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

53. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B032.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B032, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

54. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 3.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 3, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

55. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 4 B001.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 4 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

56. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 4 B002.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 4 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

57. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 8 B001.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 8 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

58. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 8 B002.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 8 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

59. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 5.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 5, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

60. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 6.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 6, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

61. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 4 B001.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 4 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

62. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 4 B002.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 4 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

63. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 8 B002.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 8 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

64. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 23 B006.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 23 B006, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

65. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 24.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 24, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

66. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 15.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 15, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

67. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 7A.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 7A, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

68. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 15 B002.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 15 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

69. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 15 B004.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 15 B004, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

70. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - VELDEKENSDEEF 15.

Voor het pand gelegen te Veldekensdreef 15, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

71. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - VELDEKENSDEEF 17.

Voor het pand gelegen te Veldekensdreef 17, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

72. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 20.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 20, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

73. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BOKERSTRAAT 5 B003.

Voor het pand gelegen te Bokerstraat 5 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

74. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BOKERSTRAAT 7.

Voor het pand gelegen te Bokerstraat 7, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

75. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - VELDEKENSDEEF 3.

Voor het pand gelegen te Veldekensdreef 3, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

76. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BOKERSTRAAT 1.

Voor het pand gelegen te Bokerstraat 1, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

77. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BOKERSTRAAT 31.

Voor het pand gelegen te Bokerstraat 31, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

78. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 26.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 26, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

79. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 6.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 6, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

80. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 19 B003.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 19 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

81. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STIKTE 18.

Voor het pand gelegen te Stikte 18, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

82. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STIKTE 19.

Voor het pand gelegen te Stikte 19, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

83. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STIKTE 20.

Voor het pand gelegen te Stikte 20, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

84. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - WEVERIJSTRAAT 77A.

Voor het pand gelegen te Weverijstraat 77A, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

85. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GEMEENTESTRAAT 60.

Voor het pand gelegen te Gemeentestraat 60, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

86. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HEUVELSTRAAT 1A B001.

Voor het pand gelegen te Heuvelstraat 1A B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

87. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HEUVELSTRAAT 1A B003.

Voor het pand gelegen te Heuvelstraat 1A B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

88. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HEUVELSTRAAT 1A B009.

Voor het pand gelegen te Heuvelstraat 1A B009, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

89. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 63.

Voor het pand gelegen te Overpoort 63, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

90. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 65.

Voor het pand gelegen te Overpoort 65, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

91. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STATIONSPLEIN 23 BB01.

Voor het pand gelegen te Stationsplein 23 BB01, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

92. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STATIONSPLEIN 23 BB02.

Voor het pand gelegen te Stationsplein 23 BB02, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

93. VERGUNNING TIJDELIJKE RECLAMEBORDEN LANGS GEMEENTEWEGEN - INFOSESSIES KISP.

De burgemeester kent een vergunning toe voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden langs gemeentewegen op het grondgebied van Geraardsbergen, ter gelegenheid van de online infosessies Kisp campus Geraardsbergen van 12 december 2021 tot 7 januari 2022 , mits naleving van bepaalde voorwaarden.

94. MORALITEITSATTEST VAN DE WIELE ERIKA - 'T VIAANTJE.

Er wordt een attest afgeleverd aan de zaakvoerder van 't Viaantje, waaruit blijkt dat hij/zij voldoet aan alle wettelijke vereisten op het vlak van moraliteit met het oog op het verstrekken van sterke en gegiste dranken in bovenvermelde zaak.

95. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STATIONSPLEIN 23 AB02.

Voor het pand gelegen te Stationsplein 23 AB02, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

96. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STATIONSPLEIN 23 AB03.

Voor het pand gelegen te Stationsplein 23 AB03, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

97. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STATIONSPLEIN 23 AB06.

Voor het pand gelegen te Stationsplein 23 AB06, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

98. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B019.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B019, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de administratieve procedure opgestart.

99. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 11 B005.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 11 B005, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de administratieve procedure opgestart.

100. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - FRANS RENSWIJK 18.

Voor het pand gelegen te Frans Renswijk 18, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

101. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 11.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 11, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

102. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B017.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B017, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

103. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GASTHUISSTRAAT 155.

Voor het pand gelegen te Gasthuisstraat 155, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

104. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GASTHUISSTRAAT 163.

Voor het pand gelegen te Gasthuisstraat 163, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

105. CONFORMITEITSATTEST - KASTANJESTRAAT 16 B001.

Voor het pand gelegen te Kastanjestraat 16 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

106. CONFORMITEITSATTEST - KASTANJESTRAAT 16 B004.

Voor het pand gelegen te Kastanjestraat 16 B004, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

107. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 21 B007.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 21 B007, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

108. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 23 B003.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 23 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

109. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 1 B033.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 33 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

110. CONFORMITEITSATTEST - ADAMSTRAAT 28.

Voor het pand gelegen te Adamstraat 28, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

111. CONFORMITEITSATTEST - OVERPOORT 42.

Voor het pand gelegen te Overpoort 42, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

112. CONFORMITEITSATTEST - KATTESTRAAT 70 B005.

Voor het pand gelegen te Kattestraat 70 B005, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

113. CONFORMITEITSATTEST - FRANS RENSWIJK 29.

Voor het pand gelegen te Frans Renswijk 29, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

114. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B002.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

115. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B004.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B004, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

116. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B007.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B007, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar jaar gezien het pand voldoet.

117. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B008.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B008, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

118. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B014.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B014, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

119. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B020.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B020, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

120. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B024.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B024, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

121. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 7 B027.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 7 B027, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

122. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 8 B003.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 8 B003, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

123. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 9.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 9, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

124. CONFORMITEITSATTEST - BROUERSHOF 13.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 13, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

125. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 19 B007.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 19 B007, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

126. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 21 B001.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 21 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

127. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 21 B003.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 21 B003, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

128. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 21 B005.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 21 B005, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

129. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 21 B006.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 21 B006, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

130. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 23 B002.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 23 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

131. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 23 B004.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 23 B004, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

132. CONFORMITEITSATTEST - HUNNEGEMSTRAAT 23 B005.

Voor het pand gelegen te Hunnegemstraat 23 B005, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

133. CONFORMITEITSATTEST - STIKTE 35.

Voor het pand gelegen te Stikte 35, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

134. CONFORMITEITSATTEST - STIKTE 37.

Voor het pand gelegen te Stikte 37, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

135. CONFORMITEITSATTEST - VELDEKENS DREEF 19

Voor het pand gelegen te Veldekensdreef 19, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

136. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 8 B001.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 8 B001, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

137. CONFORMITEITSATTEST - BOKERSTRAAT 3.

Voor het pand gelegen te Bokerstraat 3, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

138. ONBEWOONBAARVERKLARING WIJNGAARDSTRAAT 48.

De woning gelegen te Wijngaardstraat 48, 9500 Geraardsbergen wordt onbewoonbaar verklaard.