



BESLUITENLIJST VAN DE BURGEMEESTERBESLUITEN 6 APRIL 2022

De lijst met de besluiten van deze vergadering wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur. Deze besluiten liggen ter inzage in het administratief centrum, dienst Secretariaat, elke werkdag tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak.

Tegen deze besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer>

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen op papier via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te richten aan 'De toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site -Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel'.

1. ONBEWOONBAARVERKLARING WEVERIJSTRAAT 4.

De woning gelegen te Weverijstraat 4, 9500 Geraardsbergen wordt onbewoonbaar verklaard.

2. ONBEWOONBAARVERKLARING VESTEN 38.

De woning gelegen te Vesten 38, 9500 Geraardsbergen wordt onbewoonbaar verklaard.

3. ONGESCHIKTVERKLARING DENDERSTRAAT 26 B001.

De woning gelegen te Denderstraat 26 B001, 9500 Geraardsbergen wordt ongeschikt verklaard.

4. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - KLEIN WATERLOOS 8.

Voor het pand gelegen te Klein Waterloo 8, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

5. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GAPENBERG 12.

Voor het pand gelegen te Gapenberg 12, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

6. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BOTERMELKSTRAAT 43.

Voor het pand gelegen te Botermelkstraat 43, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

7. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HEUVELSTRAAT 135.

Voor het pand gelegen te Heuvelstraat 135, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

8. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BRAMBROEK 50.

Voor het pand gelegen te Brambroek 50, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd.

9. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - HEUVELSTRAAT 1A B010.

Voor het pand gelegen te Heuvelstraat 1A B010, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

10. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - WIJNGAARDSTRAAT 39.

Voor het pand gelegen te Wijngaardstraat 39, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

11. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - MEIERIJ 31.

Voor het pand gelegen te Meierij 31, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

12. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - SASWEG 7.

Voor het pand gelegen te Sasweg 7, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

13. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - EESBEEKSTRAAT 35.

Voor het pand gelegen te Eesbeekstraat 35, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

14. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - JAN DE COOMANSTRAAT 45 B001.

Voor het pand gelegen te Jan De Coomanstraat 45 B001, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

15. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - JAN DE COOMANSTRAAT 45 B002.

Voor het pand gelegen te Jan De Coomanstraat 45 B002, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

16. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - JAN DE COOMANSTRAAT 45 B003.

Voor het pand gelegen te Jan De Coomanstraat 45 B003, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

17. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - GAFFELSTRAAT 33.

Voor het pand gelegen te Gaffelstraat 33, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

18. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - FELICIEN CAUWELSTRAAT 84.

Voor het pand gelegen te Felicien Cauwelstraat 84, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

19. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - KASTANJESTRAAT 35.

Voor het pand gelegen te Kastanjestraat 35, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

20. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - BOELARESTRAAT 78.

Voor het pand gelegen te Boelarestraat 78, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

21. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 52.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 52, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

22. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - TEMPELSTRAAT 5.

Voor het pand gelegen te Tempelstraat 5, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

23. WEIGERING CONFORMITEITSATTEST - DENDERSTRAAT 50 B006.

Voor het pand gelegen te Denderstraat 50 B006, 9500 Geraardsbergen, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd en de waarschuwingsprocedure opgestart.

24. CONFORMITEITSATTEST - DUIVENSTRAAT 10.

Voor het pand gelegen te Duivenstraat 10, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

25. CONFORMITEITSATTEST - JAN DE COOMANSTRAAT 49A.

Voor het pand gelegen te Jan De Coomanstraat 49A, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

26. CONFORMITEITSATTEST - GROTEWEG 100.

Voor het pand gelegen te Groteweg 100, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

27. CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B026.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B026, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

28. CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B027.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B027, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

29. CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B028.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B028, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

30. CONFORMITEITSATTEST - SPERRESTRAAT 14.

Voor het pand gelegen te Sperrestraat 14, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

31. CONFORMITEITSATTEST - JAN DE COOMANSTRAAT 27.

Voor het pand gelegen te Jan De Coomanstraat 27, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

32. CONFORMITEITSATTEST - BROUWERSHOF 1 B033.

Voor het pand gelegen te Brouwershof 1 B033, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

33. CONFORMITEITSATTEST - KASTEELSTRAAT 21 B002.

Voor het pand gelegen te Kasteelstraat 21 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

34. CONFORMITEITSATTEST - ONKERZELESTRAAT 216A.

Voor het pand gelegen te Onkerzelestraat 216A, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 5 jaar gezien het pand voldoet.

35. CONFORMITEITSATTEST - ABDIJSTRAAT 32.

Voor het pand gelegen te Abdijstraat 32, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

36. CONFORMITEITSATTEST - GENTSESTRAAT 105 B004.

Voor het pand gelegen te Gentsestraat 105 B004, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

37. CONFORMITEITSATTEST - TEMPELSTRAAT 17.

Voor het pand gelegen te Tempelstraat 17, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

38. CONFORMITEITSATTEST - STEENSTRAAT 7.

Voor het pand gelegen te Steenstraat 7, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

39. CONFORMITEITSATTEST - HOGEWEG 21.

Voor het pand gelegen te Hogeweg 21, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

40. CONFORMITEITSATTEST - HEUVELSTRAAT 45 B002.

Voor het pand gelegen te Heuvelstraat 45 B002, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

41. CONFORMITEITSATTEST - VERBRANDHOFSTRAAT 18.

Voor het pand gelegen te Verbrandhofstraat 18, 9500 Geraardsbergen, een conformiteitsattest af te leveren, geldig voor 10 jaar gezien het pand voldoet.

42. GOEDKEURING VERGUNNING VOOR DE OCCASIONELE VERKOOP VAN BLOEMEN TEN VOORDELE VAN DE FREINETSCHOOL DE KLAPROOS OP VRIJDAG 6 MEI EN ZATERDAG 7 MEI 2022.

Er wordt een vergunning verleend voor de occasionele verkoop van bloemen ten voordele van De Freinetschool De Klaproos op vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei 2022 deur aan deur bij de buurtbewoners.

43. ONTGRAVING VAN ASURNE.

De ontgraving van een asurne uit een urnenveld te Zarlardinge voor verplaatsing naar een urnenveld te Overboelare wordt toegestaan.